



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

## ATA

Nº ATA: 0017      Data      06/02/2024      Vigênci      06/02/2024      at      31/12/2024

**FORNECEDOR:** PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ:** 45.785.473/0001-80

**ENDEREÇO:** RODOVIA R NATAL, 860, Bairro: JARDIM PALMEIRAS, MONTES CLAROS - MG /Tel.:

Nº      56 - 19 /      Modalidade      Pregão Presencial      Valor      R\$ 402.034,00

**OBJ:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE INFORMATICA E OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PONTO CHIQUE/MG.

Descrição do Material/Serviço	UND	Qtde	Vlr.	Subtotal
24848 - ARMARIO DE AÇO AEREO 4 GAVETAS P/ COZINHA BRANCO ; ; cozimax-4pt	UND	6,0000	799,0000	4.794,00
24402 - Balanço Infantil 2 Cadeiras, A estrutura do balanço com duas cadeiras é feita em aço galvanizado e as peças plásticas são confeccionadas em polietileno de média densidade pelo processo de rotomoldagem anti-UV. Os acessórios inclusos são: cinta com fecho da trava frontal para garantir a segurança da criança; estacas para fixação das bases, cordas e ganchos em formato "S" para a instalação do balanço na parte superior da estrutura. ; <b>CARACTERÍSTICAS</b> Material do Produto: Plástico Rotomoldado e Estruturas Metálicas Medidas: 145 x 103 x 135 (C, L, A) Idade Recomendada: A partir de 1 ano Peso Suportado: 25 kg cada Cadeira Quantidade de Assentos: 2 Cinto de Segurança: Sim Corda Para Fixação: Sim; valentina-infantil	unid	6,0000	2.000,0000	12.000,00
19969 - BATERIA DE LITHIUM PARA PLACA MÃE 2032 ; ; knup-cr2032	UNID	30,0000	6,0000	180,00
24484 - Bebedouro Industrial 200L RESIST em Inox com 4 Torneiras, Capacidade de 200 Litros no reservatório. Atende até 400 pessoas/hora. 04 torneiras frontais em p.p injetado, alta resistência e maior vazão. Aparador de água frontal em p.p injetado, alta resistência e suporte com grade para retirada com garrafas. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v . Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água. Kit Filtros Modelo Função Capacidade e via útil PPF-5 Reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra. 6 meses T33 Filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis. 6 meses, COM CERTIFICADO DO INMETRO. INCLUSO MAIS 3 KITS DE FILTRAGEM	UND	3,0000	5.500,0000	16.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

## ATA

COMPLETO. ; ; knox-200L				
20500 - Bicicleta Ergométrica Magnética Horizontal MAG 5000H - Chumbo/Preta, ; Sistema de regulagem Magnética Uso Residencial Visor Digital Peso suportado (kg) 120 Funções do monitor - Monitor com 6 funções: tempo, velocidade, distância, calorias, pulsação e recuperação e sistema de rotações por minuto. Material Banco anatômico de PU com capa de EVA + Chassis de tubos de aço e carenagens de ABS Características Gerais - Bicicleta Ergométrica Horizontal Magnética - Peso máximo do usuário até 120Kg - Pintura: Chassis: eletrostática - Carenagens: líquida - Banco anatômico em PU; dream-mag5000h	UNID	1,0000	3.399,0000	3.399,00
13643 - Cabo De Força Para Monitor ; ; bpc-força	UNID	20,0000	15,0000	300,00
24367 - Cabo de rede Cat5e RJ45, par trançado UTP, Cor azul e Bobina. CX COM 305 METROS ; ; giga-cat5e	CAIXA	12,0000	220,0000	2.640,00
24819 - Cabo para baterias externas estacionarias para no-break 24 v compatível com a maioria dos modelos nacionais Características técnicas Conector de engate rápido sb 50 -50 a 600 v preto ou cinza Cabos flexíveis 6 mm normatizados 1 linha Terminais de latão reforçados ,comprimento do cabo UM metro (100 cm+/- 3 cm Comprimento do jumper 25 cm ; ; mcm	UND	12,0000	400,0000	4.800,00
24846 - CADEIRA EM PLÁSTICO EM POLIPROPILENO 100% VIRGEM C/ PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, COM CEWRTIFICADO DO IMETRO/NORMA ABNT, SEM ENCOSTO DE BRAÇO COR BRANCA ; ; liberty0bistro	UND	200,0000	42,0000	8.400,00
24375 - CADEIRA PARA ESCRITORIO, MODELO DE REFERENCIA PLUS ONIX BLACK DA MARCA: FLEXFORM. COM APOIO DE BRAÇO, COM ENCOSTO REGULAVEL NA ALTURA, APOIO LOMBAR NA COR PRETA, RODIZIOS COM 50MM DIAMETRO, ASSENTO: ESTOFADO ANATOMICO, ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA (45 A 55KGF/M3), COM AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER CREPE, COM CERTIFICADO A NORMA DE CADEIRAS OPERATIVAS ABNT NBR 13962:2018, ERGONOMICA COM SUPORTE DE PESO DE ATE 136KG ; ; flex-	UND	50,0000	784,0000	39.200,00
24392 - Cama Elástica 4,27m 6pés, Até 200kgs c/ Suporte, ; Possui 6 pés em formato de "U", que garantem muito mais estabilidade ao produto. Um de seus diferenciais é sua estrutura feita em aço zincado com espessura 1,55 mm ou chapa 16, ou seja, não enferruja	UND	4,0000	3.800,0000	15.200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

## ATA

com facilidade, é mais grossa e possui alta resistência.

Além disso, sua lona preta é fácil de ser limpa e não deixa a sujeita à mostra. A rede de proteção do pula pula é feita com malha 11, material de alta qualidade e durabilidade.

Acompanha um protetor de molas colorido, feito com espuma especial, evitando que a criança machuque ou afunde o pé enquanto estiver utilizando o pula pula, além de contar com um revestimento em PVC impermeável, que não absorve água.

As ponteiras para haste da cama elastica são arredondas e feitas de plástico, para garantir segurança a quem for utilizá-la. com todos os itens inclusos acessórios e outros. item completo para uso.; nacional-4,27m

24448 - Câmera infravermelho Dome FULL-HD com tecnologia 4em1 e alcance de até 20m, REFERENCIA CHD-2120 ; ; jfl-2120	UND	40,0000	199,0000	7.960,00
24447 - Central De Alarme Convencional Para Até 8 Zonas, Discadora Gsm E Teclado De Programação Integrado.Disca Para 4 TelefonesCentral Com 8 Zonas (8 Zonas Sem Fio E 8 Zonas, REFERENCIA BRISA CELL-804, Com Fio).Desabilita Zona Com Fio Via Ssoftware ; ; jfl-active	UND	5,0000	899,0000	4.495,00
20877 - COLCHÃO PARA BERÇO BABY 130X70X12 D 20 ; ; ortoflex-baby	UNID	12,0000	200,0000	2.400,00
20491 - CONE SINALIZAÇÃO ESPORTIVA 30CM AGILIDADE TREINO ; ; cronos-30cm	UNID	30,0000	145,0000	4.350,00
20951 - conjunto de mesa com 04 cadeiras Mesa - Formato quadrado - Aço cromado - Pé fixo - Tampo em vidro - Suporta até 25kg - Medidas: 75 x 95 x 95 cm (AxLxP) Cadeira - Estrutura cromada. - Assento em MDF. - Preenchimento feito com espuma. - Revestimento em tecido courino. - Encosto diferenciado em junco. - Suporta até 120 Kg, cada cadeira - Medidas: 92 x 36 x 52,5cm (AxLxP) ; ; yescasa-lion	UNID	6,0000	1.929,0000	11.574,00
24444 - DVR 8 Canais Full HD referencia DHD 3308, HDTV, HDCVI, AHD, ANALÓGICO, IP Unidade 15,0000 3,0000 12,0000 0,0000 12,0000 24971 Escada Extensiva 19 Degraus tipo D e Fibra Vazada 3,60 x 6,00 Metros. UNID. 4,0000 1,0000 3,0000 1,0000 4,0000 25265 FASE AJUSTÁVEL SEQUE DO RELÉ DE MONITORAÇÃO DA TENSÃO DA SOB UN 30,0000 0,0000 30,0000 0,0000 30,00 U-96 Síñ ; ; jfl-3408	UND	10,0000	1.200,0000	12.000,00
24399 - Escorregador Infantil Grande de 4 Degraus, ; 1 rampa reta sem ondulações, 1	UND	6,0000	2.800,0000	16.800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

## ATA

escada de 4 degraus mais o topo da rampa (total de 5), 2 barras laterais de segurança;  
Fixação da rampa à escada através das 2 barras laterais, fixadas por 4 parafusos (2 em cada lateral), sem necessidade de nenhum outro parafuso ou sistema de fixação;  
Produto com encaixe na base da rampa para ser acoplado ao tanque de areia/água;  
Trava de segurança no topo da rampa;  
Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais redondas no topo da escada;  
Topo da escada com 2 laterais altas o suficiente para dar segurança a crianças menores;  
Base da escada sem necessidade de base adicional para apoio;  
Totalmente desmontável.

### Composição do Escorregador Vermelho e Amarelo de 4 Degraus

Polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável);  
Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo.

; fresco-4dg

20532 - Estante Colmeia Organizadora 100% Mdf( Crianças Brinquedos), São 3 módulos 1º módulo: Altura: 1.20 m Comprimento: 60 cm Profundidade: 40 cm - 2º módulo: Altura: 90 cm Comprimento: 90 cm Profundidade: 40 cm - 3º módulo: Altura: 90 cm Comprimento: 60 cm Profundidade: 40 cm Material: 100% mdf 15mm, ; Altura 1.2 m Comprimento 1.5 m ; woodcore-mdf	UNID	5,0000	1.500,0000	7.500,00
20511 - ESTEIRA PROFISSSIONAL ERGOMETRICA ELETRONICA , Tipo Eletrônica Velocidade máxima 16km/h Velocidade mínima 1km/h Peso máximo suportado Até 120Kg Display Funções, - Velocidade - Distância - Tempo - Calorias - Batimento cardíaco, DOBRAVEL TIPO IGUAL OU SUPERIOR MODELO: EP-16K DA MARCA POLIMET ; ; poli-ep-16kg	UNID	1,0000	5.880,0000	5.880,00
20009 - Filtro de Linha Chave Disjuntora Dps, 5 Tomadas, Capacidade de Dreno 3x 4.500A • Tecnologia varistor de óxido de zinco (MOV); • Desconexão térmica por micro disjuntor; • Suporta até 10 A de corrente nominal; • Potência nominal Watts 1270 / 2200; • Comprimento do cabo de entrada: 1,5 Metros • Produto Bivolt automático 110v e 220v ; ; pratick-5t	UNID	30,0000	31,0000	930,00
17214 - FOGÃO 4 BOCAS BRANCO MESA INOX E FORNO AUTO LIMPANTE ; ; braslar-new sirius	UNID	4,0000	615,0000	2.460,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

ATA				
24384 - FONE DE OUVIDO PARA PC HEADSET COM FIO, MICROFONE COM REDUÇAO DE RUIDO E CONEXAO 3,5MM ; ; brigh-office	UND	50,0000	20,0000	1.000,00
7963 - FONTE 550w COMPATÍVEL COM INTEL ATX 12 V 2.2 DUAS SAÍDAS DE +12 v ENTRADA Ac AJUSTÁVEL (115v/230v) ; ; kmec-550w	UNIDADE	4,0000	650,0000	2.600,00
24445 - Fonte Colméia 12v 10a 120w Bivolt Estabilizada Led Câmera ; ; metal-12v	UND	20,0000	70,0000	1.400,00
24364 - Fonte De Alimentação 230w Atx - 110/220v. ; ; bpc-230w	UND	30,0000	65,0000	1.950,00
24817 - Gabinete Para Bateria Li 12v 40ah Descrição A x L x P = 26,9 x 19,5 x 31,7 Gabinete Bateria LI 12V 40Ah (Composto por gabinete metálico e cabo com conector de engate rápido, permite fácil conexão para a expansão do tempo de autonomia do nobreak. Compatível com duas baterias de 12 Vdc/40Ah Pode ser usada bateria automotiva 12v 40ah. Tensão Nominal/Capacidade do Conjunto: 12VDC/40Ah Compatível com duas bateria estacionária de 12VDC/40Ah Cabo com conector de engate rápido: Sim Rodízios deslizantes: Sim Altura x Largura x Profundidade [mm]: 330 x 210 x 290 Peso bruto [kg]: 3,2 Comprimento do cabo [mm]: 900mm +/- 50mm Compatível com a linha de nobreaks Net 4+, Net 4+ Expert, Manager III Senoidal NG e Net Winner Expert. OBS Compatível com modelo TS SHARA 3200 VA( UPS PROFESSIONAL UNIVERSAL 3200/UPS SENOIDAL UNIVERSAL 3200 Compatível com o SMS Power vision ng 2200 e 3000 va ; ; sms-62270	UND	6,0000	2.649,0000	15.894,00
24394 - Gira Gira Carrossel Infantil de Plástico Freso - 4 Lugares, ; Feito em um material super-resistente, o plástico rotomoldado, que é pigmentado de forma não tóxica e possui ANTI-UV, impede que o material rache ou desbote, mesmo exposto ao tempo, mantendo a originalidade até na cor, sendo um Carrossel de Brinquedo seguro para a turminha brincar à vontade e os responsáveis ficarem tranquilos.  O modelo Gira-Freso tem 4 assentos individuais suspensos para quatro crianças brincarem ao mesmo tempo, tudo com textura antiderrapante e drenos para evitar acúmulos de água.  É muita alegria com voltas divertidas, animada e coloridas, com o padrão de qualidade Freso de garantia!  Principais Benefícios do Gira Gira de Plástico com 4 Lugares da Freso:	UND	4,0000	4.359,0000	17.436,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

## ATA

Assentos suspensos individuais para quatro crianças;  
Conceito do gira-gira tradicional, porém totalmente em plástico;  
Estrutura metálica interna (não aparente) na base, para dar maior resistência e segurança ao produto;  
Textura antiderrapante;  
Drenos para evitar acúmulo de água;  
Não racha, não desbota;  
Fácil Limpeza;  
Saliências maiores do que a base que possibilitam a fixação no chão, se necessário;  
Não há contato (plástico sobre plástico) entre a peça que contém os assentos e a base;  
Peça de baixo atrito entre os assentos e a base que permite que o conjunto gire com leveza mesmo quando com 3 crianças;  
Movimento giratório gerado pela força aplicada no volante central;  
Se usado corretamente, o brinquedo suporta até 25 Kg em cada assento, sem deformação.

Composição do Gira-Gira Carrossel Freso Brinquedos:

Poliétileno de média densidade (material não tóxico e reciclável);  
Poliétileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo.

### CARACTERÍSTICAS

Material do Produto: Plástico Rotomoldado com Estrutura Metálica

Medidas: (CxLxA): 120cm x 120cm x 70cm

Idade Recomendada: 3+

Peso Suportado: 25 kg cada assento

Quantidade de Assentos: 4; fresco-4L

24369 - HDD Externo de 1TB, USB 3.0, Portátil, 2,5" e na cor Preto ou Cinza. ; ; starniell-1tb	UND	12,0000	550,0000	6.600,00
18036 - Jogo de Ferramentas Profissionais com 110 Peças e Maleta ; Descrição do Produto Kit de ferramentas composto por 110 peças, fabricadas com material resistente proporcionando durabilidade e eficiência. - Acompanha: :: 1 Extensão de 5 Pol. com Encaixe de 1/2 Pol. :: 1 Extensão de 2 Pol. com Encaixe de 1/4 Pol. :: 1 Extensão de 4 Pol. com Encaixe de 1/4 Pol. :: 1 Extensão Flexível 6 Pol. 1/4 Pol.(m) X 1/4 Pol.(f) :: 1 Cabo T de 10 Pol. com Extensão Encaixe	UNID	2,0000	1.300,0000	2.600,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

## ATA

de 1/2 Pol.  
:: 1 Junta Universal com Encaixe de 1/2 Pol.  
:: 1 Junta Universal com Encaixe De 1/4 Pol.  
:: 11 Chaves Combinadas em CR-V, tamanhos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19mm  
:: 4 Suportes para Bits  
:: 1 Adaptador para Bits com Cabo e Catraca Encaixe de 1/4 Pol.  
:: 40 Bits com Encaixe de 1/4 Pol. tamanhos:  
- 7 Bits Fenda: 2pc 3.5, 2pc 4.0, 5.5, 6.5, 8mm  
- 3 Bits Quadradas: S1, S2, S3  
- 8 Bits Fenda Cruzada: 2 PH 0 / 2 PH 1 / 2 PH 2 / 2pc PH 3mm  
- 2 Adaptadores  
- 7 Bits Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40  
- 3 Bits Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3  
- 4 Bits Tri-wing: 1, 2, 3, 4  
- 6 Bits Hexagonais: 2, 3, 4, 5, 6, 7mm  
:: 2 Chaves de Fenda: 5 X 75mm, 6 X 100mm  
:: 2 Chaves de Fenda Hexagonais: PH1 75mm, PH2 100mm  
:: 1 Suporte Manopla para Bits  
:: 1 Alicate de Corte Diagonal 6 Pol.  
:: 1 Alicate de Bico Meia-cana 8 Pol.  
:: 1 Alicate Bomba D'Água 10 Pol.  
:: 1 Catraca Reversível de 10 Pol. com Encaixe de 1/2 Pol.  
:: 1 Catraca Reversível de 6 Pol. com Encaixe de 1/4 Pol.  
:: 2 Soquetes de Vela com Encaixe de 1/2 Pol. tamanhos: 16, 21mm  
:: 15 Soquetes com Encaixe de 1/2 Pol. tamanhos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27mm  
:: 11 Soquetes com Encaixe de 1/4 Pol. tamanhos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm  
:: Jogo de Chaves Hexagonais 8 Peças: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5 e 6 mm  
:: 1 Maleta com Berços e Identificação de Medidas  
; lith-lt2050

24821 - Kit de ferramentas com 103 unidades,mais maleta Descrição do produto Kit 103 unidades contém: 1 adaptador magnético universal, 1 adaptador de soquete, 1 adaptador para Serra-copo, 1 chave Allen, 1 nível de bolha, 1 fita métrica, 1 martelo, 1 chave ajustável, 1 alicate de ponta fina, 1 alicate tradicional, 1 guia para Broca, 1 limitador de profundidade, 4 Serras-copo 32/38/45/54 mm, 18 Brocas para metal de titnio 1-10 mm, 7 Brocas para concreto 3-8 mm, 7 Brocas para madeira 3-10 mm, 3 Brocas chatas titnio 16/22/32 mm, 40 pontas 25 mm: SL, HEX, PH, PZ, Torx, 8 soquetes 5/6/7/8/9/10/11/13 mm, 4 limitadores de profundidade 3/5/8/10 mm. ; ; bosch-kit	Kit	2,0000	450,0000	900,00
24828 - Kit De Ventilação Para Rack 2 Ventiladores Padrão Univ 19 Descrição- Base	UND	12,0000	448,0000	5.376,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

## ATA

de apoio: roletado - Conector: 4 fios (com combinações de dois pares, alterando de 110V para 220V) - Fluxo de ar: 105-145 CFM - Velocidade de rotação: 2250 ~ 3100 RPM - Ruído: 27-34 dBA - Voltagem: 110 ou 240 VAC - Frequência de entrada: 50/60 Hz - Dimensões:12/12/3,8 cm (Prof/Larg/Alt) KIT DE VENTILAÇÃO UNIVERSAL O KIT CONTÉM 2 VENTILADORES BIVOLT 2 GRADES CROMADAS DE METAL, A GRADE DE METAL POSSIBILITA O MAIOR FLUXO DE AR, AO CONTRARIO DA PLASTICA QUE É MAIS GROSSA E RETEM O FLUXO 1 BOTÃO LIGA/DESLIGA 1 FUSIVEL DE 10A, COMUM PEQUENO, POSSIVEL ENCOTRAR EM QUALQUER ELETRONICA 1 CHAVE INVERSORA DE VOLTAGEM, LOCALIZADA NA PARTE TRASEIRA DA REGUA PARA MAIOR SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO 4 PARAFUSO E PORCA GAIOLA PARA FIXAR A REGUA DE 19" 8 PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DOS COOLERS E DA GRADE NO RACK GARANTIA DE 1 ANO. ; ; infinity-19u

20516 - Kit Extensor Elástico 11 Peças Exercício Fitness Pilates, ; Itens Inclusos - 1 Faixa Amarelo (4.5 kg de resistência) - 1 Faixa Verde (7 kg de resistência) - 1 Faixa Vermelho (9 kg de resistência) - 1 Faixa Azul(11.5kg de resistência) - 1 Faixa Preto (13.5 kg de resistência) - 2 Alça pegadores revestidas de espuma - 2 Pulseiras de tornozelos - 1 Âncora para travar na porta - 1 Bolsa de transporte em nylon; fitness-kit	KIT	2,0000	158,0000	316,00
14198 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS ; ; kd-8L	Unidade	6,0000	690,0000	4.140,00
24841 - LONGARINA DE 3 LUGARES CROMADA PRATA , BASE FIXA EM FORMATO DE Y EM AÇO CROMADO C/ 4 SAPATAS ,POSSUI ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO, BRAÇO EM AÇO CROMADO FORMATO ANATÔMICO, ESTÓFAMENTO C/ REVESTIMENTO EM COURO PU, ASSENTO C/52CM, ALTURA DO ENCOSTO 46CM, ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO 38CM, ALTURA DO ASSENTO ATÉ O ENCOSTO 42CM, ALTURA DO CHÃO ATÉ O ENCOSTO 75CM ; ; kelter-v903	UND	10,0000	990,0000	9.900,00
18183 - MINI RACK DE PAREDE PADRÃO 19 12UX470MM NA COR PRETO ; ; intelbras-12u	UNID	6,0000	790,0000	4.740,00
24822 - MINI RACK PAREDE 19" 8U X 470mm 1 unidade por envio - COM NF MEDIDAS Altura externa: 420mm Largura externa: 550mm - 19" Polegadas (Padrão de todos os equipamentos) Profundidade: 470mm Suporte para até 50kg CARACTERÍSTICAS O Rack parede é ideal para acondicionamento de equipamentos e acessórios tais como: Switches, Modems, Servidores e afins. Com instalação suspensa, economiza área útil do piso além de oferecer proteção e segurança para seus equipamentos. FICHA TÉCNICA Material soldado Estrutura em chapa de aço 0,75 /1,2mm Laterais removíveis confeccionadas em chapa de aço de	UND	6,0000	679,0000	4.074,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

## ATA

0,75mm com fecho rápido e exaustão em forma de venezianas Visor em acrílico e fechadura cilíndrica com chaves Teto com abertura para instalação de até 2 microventiladores (cooler) Planos de fixação frontal em chapa de aço 1,2mm reguláveis na profundidade Aberturas na parte inferior e superior para passagem de cabos Acabamento com pintura eletrostática a pó texturizado ; ; maxeletros-8u

24827 - MÓDULO DE BATERIA LINE INTERACTIVE (24VDC/17 AH COMPOSTO POR DUAS BATERIAS SELADAS DE 17 AH LIGADAS EM SERIE COMPATIVEL COM A LINHA DE NOBREAK POWER VISION NG 2200 E 3000 VA E COM A LINHA DE NOBREAK TS SHARA 3200 VA ; ; ts sharakit	UND	6,0000	3.290,0000	19.740,00
24363 - NOTEBOOK ; Notebook com processador que possua no mínimo 2 Núcleos, 4 threads, frequência de 4.10 GHz e cache de 6MB. Que esteja em linha de produção pelo fabricante. Possuir 1 SSD de no mínimo 500GB do tipo PCIe 3.0, NVMe, Leitura: 3500 MB/s e Gravação: 2100 MB/s. Memória RAM de no mínimo 8 GB, DDR4 2.666 MHz ou superior com expansão de até 16GB. Tela de no mínimo 15,5" (1.920 x 1.080 pixels) full HD. Sistema operacional no mínimo Windows 10 Pro (64 bits) devidamente licenciado. Conexões HDMI, Portas USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), Porta USB 2.0, Porta RJ-45. Conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Contém Webcam. Tipo de teclado Padrão ABNT2. Touchpad Multi-gestual com dois botões. Cor prata. CERTIFICAÇÕES: Certificado de garantia de 12 meses a contar da data da aceitação definitiva do objeto. Catalogo/Manual do produto. ; samsung book	UND	15,0000	2.148,0000	32.220,00
24830 - Parafusadeira / Furadeira • Mandril sem chave de 0,8 a 10 mm. • Duas velocidades: melhor combinação de torque e velocidade para parafusamentos e perfurações; interruptor eletrônico: velocidade sob controle nos parafusamentos • Cabo de 4 metros, Conta com embreagem para maior segurança em aplicações mais pesadas • Produto de qualidade Cor Azul Voltagem 220 Volts Potência em watts 400 Quantidade por pacote 1 Número de produtos 1 Componentes inclusos 1 Parafusadeira/Furadeira , 1 manual de instruções Peso 2.11 Gramas Comprimento 27 centímetros Largura 26 centímetros Altura 7.5 centímetros Dimensões do produto 27 x 26 x 7.5 cm; 2.11 g ; ; bosch-gsr-714e	unid	2,0000	450,0000	900,00
24398 - Parquinho Multi Play Petit com Play House, Escorregadores, Escaladas e Balancinho Duplo Freso. Esse playground é cheio de atividades, com escorregador curvo	UND	2,0000	19.500,0000	39.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

## ATA

grande, escorregador reto pequeno, paredes para escalar, labirinto inferior, timão que gira de verdade, tabela de basquete, portinha em formato medieval, balanço duplo, duas escaladas e um kit que transforma a parte inferior do playground em uma Casinha! Além de toda a diversão proporcionada pelo Playground Multiplay, a segurança é outro ponto bem presente nesse Brinquedão. O material usado para a produção é o plástico rotomoldado, altamente resistente e atóxico, ele suporta atividades coletivas e intensas além de possuir aditivo Anti-UV que impede que o material desbote ou rache quando exposto ao tempo, aumentando assim sua durabilidade. Com uma Torre de Playground Hexagonal, a Brincadeira de Criança fica mais divertida com esse maravilhoso Parque Infantil Colorido. ; Esse Play ground é certificado pelo INMETRO e possui garantia de 1 ano pelo próprio fabricante, contra defeito de fabricação.

Itens Inclusos no Playground Multiplay + Petit + Play House + Kit Fly Duplo Freso:

No Módulo Alto:

- 1 Escalada grande com orifícios vazados e saliências para apoio dos pés e espaço para passagem de apenas 1 criança por vez (segurança);
- 1 Escorregador curvo com um poste de sustentação, contendo rosca no poste e na rampa, para fixação segura;
- 1 Guarda-corpo com timão acoplado;
- 1 Plataforma sextavada com drenos para evitar acúmulo de água;
- Kit de casinha na parte inferior, com pia, fogão, escorredor de pratos, 4 toldinhos, 4 cerquinhas e 1 portinha vai-vem;
- Balanço duplo instalado em uma das paredes, com 1 tirante horizontal com locais para passagem de cordas onde se pendura dois balanços (em forma de cadeirinha ou jatinho).

No Módulo Baixo:

- 1 Escorregador pequeno;
- 1 Escalada pequena;
- 1 Parede em formato de castelo com porta medieval;
- Meia plataforma com drenos para evitar acúmulo de água;
- 1 Tabela de basquete com cesta e rede;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

## ATA

- 2 Degraus para acesso à rampa do escorregador e à escalada;
  - 1 Parede com degraus para escalada;
  - Parte inferior do brinquedo com diversas entradas e saídas formando um pequeno labirinto;
  - Arcos de segurança em todas as entradas e saídas;
  - Locais próprios para fixação no piso, se necessário.
- CARACTERÍSTICAS**  
Idade Recomendada: 1 a 12+ Anos  
Manual de Instruções: Sim  
Material do Produto: Polietileno Rotomoldado Super Resistente  
Medidas: (LxAxP): 450x185x375cm; fresco-multiplay

23006 - PATINS INFANTIL AJUSTÁVEL COM 4 RODAS EM POLIURETANO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO REFORÇADO COM CHASSIS EM ALUMÍNIO, SUPORTANDO ATÉ 60 KG, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ESPUMA COM FECHAMENTO EM VELCRO, FIVELA DE PLÁSTICO, CADARÇO E FREIO NO PÉ DIREITO, ROLAMENTO ABEC 7. TAMANHOS 33 A 37. (REFERÊNCIA: UNITOYS INLINE SEMIPROFISSIONAL OU SUPERIOR). EXCLUSIVA PARA ME, EPP E EQUIPARADAS ; ; toys-infantil	UND	10,0000	484,0000	4.840,00
18979 - PENDRIVE 64GB ; ; multi-64gb	UNID	25,0000	25,0000	625,00
24832 - Regua 19" 12 Tomadas 10A sem disjuntor REGUA DE 12 TOMADAS 19" 10A • Novo padrão brasileiro ABNT NBR 14136; • Tensão: 110 / 220 V • Corrente: 10A • Comprimento cabo energia: 1,50 m (outras medidas, sob consulta) • Confeccionado em chapa de aço 0,9 mm • Acabamento: Pintura eletrostática a pó texturizado • Opcionais: Disjuntor, chave liga-desliga, fusível, cores diferenciadas, projetos especiais e outras espessuras de chapas sob consulta. Largura: 19   Altura: 1 U Profundidade: P50 ; ; maxeletron-12t	UND	6,0000	280,0000	1.680,00
24834 - Serra Copo Concreto Diamantada 105mm C/haste Sds Plus 150mm Serra Copo Diamantada 105mm com Suporte Sds Plus 150mm Mister Descrição: - Aço de Alta Durabilidade com arestas Diamantadas. - Ideal Para Perfurar Saídas de ralos, esgotos de pias e tanques, instalação de torneiras, registros, passagem de dutos hidráulicos, elétricos e Tubulação de Ar Condicionado. Também serve para cortes em Rebocos, Tijolos, Lajotas, Cerâmicas, Telhas, etc. - Produto de Alta Qualidade. - Especial para Instalações elétricas e de ar condicionado. - Fácil manuseio. - Basta Acoplar a Haste no Marteleto com o encaixe Sds Plus. Contém 2 peças, sendo: - Serra Copo Diamantada 105mm - Suporte Sds Plus 150mm ; ; berwanger-105mm	UND	2,0000	380,0000	760,00
20515 - Sistema de Tração Cervical Dilepé , nstalado na parte superior da porta Sistemas de roldanas e cordas Mentoneira de lona	UNID	2,0000	418,0000	836,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

## ATA

estofada Contra-peso de areia Graduado até 6kg O sistema de tração cervical Dilepé auxilia, com eficácia, diversos tratamentos ortopédicos. Utilize-o com orientação do médico. Tamanho único. Cor: Branco linhadecorte 1 Sistema de Tração Cervical Dilepé linhadecorte Tamanho único. ; ; ortiponto-delepe

24485 - SOM PROFISSIONAL PEQUENO PORTE COMPLETO , CONTENDO NO MÍNIMO 04 CAIXAS, ; DE GRAVE COM ALTO FALANTES DE 15 A 12 POLEGADAS POR LADO, 04 CORNETAS POR LADO, 04 TWITERSPOR LADO, 01 MESA DE SOM COM 36 CANAIS, 06 MICROFONES, 06 PEDESTAIS, 01 PROCESSADOR DE EFEITOS DE VOZ, 01 EQUALIZADOR, 01 CD PLAYER, AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O CITADO EQUIPAMENTO. ; ; master	UND	4,0000	9.430,0000	37.720,00
19966 - Switch 8 Portas 10/100mbps Hub, Portas incluídas: 8 portas RJ-45 Tipo de telecomunicação: Store and forward Capacidade de comutação: 1.6 Gbps DE MARCA IGUAL OU SUPERIOR A QUALIDADE DA TP-LINK. ; ; intelbras-8p	Unid.	5,0000	65,0000	325,00
24835 - Teclado Preto para computador • Idioma Português Brasil • Tipo de conector USB 2.0 • Altura do teclado 4 cm • Largura do teclado 18 cm • Profundidade do teclado 44 cm • Ergonômica Sim • Interface USB Sim .Características Teclado USB Preto: Possui teclas de perfil baixo e silenciosas, além de um layout com teclas F em tamanho normal e teclado numérico Teclado com um design resistente a derramamentos,* suportes inclináveis robustos e teclas duráveis As teclas resistentes até 10 milhões de pressionamentos Cabo de um metro e meio de comprimento Especificações Técnicas: Compatível: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Porta USB 2.0 Padrão ABNT 2 Alimentação: USB plug-and-play Cor: Preto ; ; gotechs-usb	UND	40,0000	17,5000	700,00

**Valor Total:** 402.034,00