



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

ATA

Nº ATA: 0023 Data 06/02/2024 Vigênci 06/02/2024 at 31/12/2024

FORNECEDOR: WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA

CNPJ: 23.270.837/0001-56

ENDEREÇO: PRAÇA PRACA VEREADOR DOMINGOS CARDOSO, 50, Bairro: CENTRO, FEIRA DA MATA - BA /Tel.:

Nº 56 - 19 / **Modalidade** Pregão Presencial **Valor** **R\$ 311.265,00**

OBJ: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE INFORMATICA E OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS ASSECRETÁRIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PONTO CHIQUE/MG.

Descrição do Material/Serviço	UND	Qtde	Vir.	Subtotal
24370 - Alicates Inserção Punch Down Impacto Rj45 Fêmea. (Modelo Sugerido: Gc-324) ; ; B-MAX / FEMEA	UND	6,0000	148,0000	888,00
10596 - Ar-condicionado Split 12.000 Btus Quente/Frio Branco ; Cor Branco Funções Aquecer e resfriar ambientes Material Aço e plástico Filtro Sim, Full HD Velocidades 4 Temperatura Máxima: 24° Mínima: 0° Controle Remoto Sim Direcionadores de Ar Sim Timer Sim Função Dormir Sim; PHILCO/PAC1200	UN	20,0000	2.775,0000	55.500,00
20489 - BAMBOLE ARO 75, Tubo em PVC, com 20 mm de diâmetro, para uma boa prensão Forte Resistente graças à matéria plástica de alta densidade ; ; WEBNEIRO / BOB75	UNID	60,0000	90,0000	5.400,00
23004 - BICICLETA ARO 26, 18M, BICOLOR, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM ALAVANCA DE CÂMBIO NO PUNHO 18 VELOCIDADES/MARCHAS E FREIOS TIPO V-BRAKE PARA USO URBANO. COTA PARA AMPLA CONCORRÊNCIA ;	UND	10,0000	819,9000	8.199,00
18028 - Broca Serra Copo Hss Fura Metal,inox E Alumínio 100mm Serra copo em HSS Para furo em chapas de metal e inox com espessura de até 3mm Respeitar a rotação máxima de 600 RPM Diâmetro do furo 100mm Haste do copo adaptável em mandril de 13mm ou 1/2 pol/que seja adaptável em furadeira ou martelete. Não usar impacto ATENÇÃO!!! Fura chapas de ferro de até 3,17mm 1/8 ; ; TNT / 100M	UNID	20,0000	350,0000	7.000,00
18542 - CAMA EMPILHAVEL Confeccionada de estrutura em alumínio ernet cn 104 com largura mínima de 0,70. Lona em laminado PVC perfurado (sanet), material que permite a passagem de vento, de alta capacidade de resistência. Proteção para resistir aos raios ultravioletas. Capacidade máxima de até 50 kg. Deve acompanhar 04 pezinhos fabricados em polietileno rotomoldado, e 04 barras de alumínio e lona sanet. Medidas aproximadas. 1,28 x 0,55 x 0,14. ; ; ACRIMET / REF713	UNID	8,0000	245,0000	1.960,00
24481 - CAMA SOLTEIRO BOX (Conjunto Box Solteiro Mola Ensacada) Ficha técnica	unid	5,0000	1.500,0000	7.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

ATA

Tecido: Malha Branca Molas Ensacadas Estofamento: Espuma D20; Espuma D28 Pillow: Euro Nível de Firmeza: Intermediário Altura: 46 cm Comprimento: 188 cm Largura: 88 cm Manutenção: Basta girar o colchão, mudando o lado dos pés para a cabeceira e vice-versa, sem a necessidade de virar. Suporte de peso: 110 kg por pessoa, Certificado conforme Portaria Inmetro N° 75/2021. ; ; ESTOFADOS SUDOESTE / BOX PREMIUM

24838 - CORTINA PERSIANA HORIZONTAL 25MM EM PCV BLACKOUT, 120X160CM, C/ ILHÓS P/ VARÃO, C/ 2 UNID COR PALHA ; ; PERSIANET / HZA25LS	UND	40,0000	350,0000	14.000,00
20953 - escada extensiva 13 degraus - Resistente e altamente durável - Proporciona total estabilidade - Dimensões: Altura 45cm; Largura 15cm; Comprimento 329cm . ; Peso suportado 150kg Altura máxima 4,25m Total de degraus 13 Distância entre os degraus 300mm Cor Laranja; COGUMELO/ EFV-13	UNID	4,0000	1.280,0000	5.120,00
5799 - Estabilizador 300VA 115/115v ; atende à Norma Brasileira NBR 14373: 200 Produto certificado pelo INMETRO/TÜV6 Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura ; TS SHAR / 9100	UND	10,0000	250,0000	2.500,00
11372 - FREEZER DE 400 A 420 LITROS MINIMO ; CAPACIDADE DE AMAZENAMENTO: GARRAFA 290ml:526. GARRAFA 600ml:306. PET 600ml 306. PET 1 LITRO:194. PET 1,5 LITRO:132. PET 2 LITROS:108. LATA 350ml:776. CAPACIDADE BRUTA:419 LITROS. CAPACIDADE LÍQUIDA:419 LITROS. FAIXA DE OPERAÇÃO (DUPLA AÇÃO): FUNÇÃO REFRIGERADA:2°C A 8°C. FUNÇÃO FREEZER -18°C A -22°C. DOMENSÕES APROXIMADA DO PRODUTO (EXTERNA):94,4x133,1x69cm (AxLxP). DOMENSÕES APROXIMADA DO PRODUTO (INTERNA):71,5x122,2x51,5cm (AxLxP). PESO APROX; ESMALTEC/ ECH500	UNID	2,0000	3.185,0000	6.370,00
18211 - FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 534 LITROS COM 2 PORTAS ; ; CONSUL/ CHB53EB	UNID	3,0000	3.500,0000	10.500,00
24845 - GELADEIRA DEGELO PRATICO C/ CONTROLE DE TEMPERATURA 240 LITROS BRANCA 110 V ; ; ESMALTEC/ROC31	UND	2,0000	1.650,0000	3.300,00
24446 - Hd Cftv 1tb Grava 64 Câmeras , Características do produto Capacidade: 1 TB Fator de forma: 3.5 in Aplicações: DVR Tecnologia de armazenamento: HDD Interfaces: SATA III Velocidade de rotação: 5900 rpm ; ; WD / 1T	UND	6,0000	370,0000	2.220,00
20492 - Kit Escada Agilidade Barreira Chapéu Chinês Corda Funcional, ; O Kit Contém:	KIT	10,0000	395,0000	3.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

ATA

- 06 Cones Furados Coloridos de 23 Cm (coloridos sem furos-cores sortidas)
- 10 Chapéus Chinês Demarcatórios (coloridos-cores sortidas)
- 01 Escada de Agilidade- Degraus em Fitas de Nylon
- 03 Barreiras de 90cm (com sinalizadores)
- 01 Corda de Pular - pvc

Descrição dos cones:

- Material: Plástico injetado.
- Diferencial: Furos que possibilitam o uso de barreiras.
- Peso: 100 gramas aproximadamente
- Dimensões: 16,3 x 14,5 x 23 cm (c x L x a) aproximadamente
- Marca: Natural Fitness
- Cor: (coloridos-cores sortidas)

Descrição dos chapéus:

- Dimensões: 19 x 19 x 5 (c x L x a)
- Peso aproximado: 30 gramas
- Marca: Natural Fitness
- Cor: (coloridos-cores sortidas)

Descrição da Escada:

- Dimensões: 300 x 50 x 0,2 cm (c x L x a)
- Peso aproximado: 180 gramas
- Cor: Amarelo
- Material: 7 Degraus em Fitas de Nylon

Descrição da barreira:

- Com Sinalizadores
- Cor: Cinza Claro
- Material: Plástico
- Dimensões: Cada repartição possui 31 cm
- Peso: 65g; Sports Religion / Funcional Fitness

20517 - Kit Faixas Elásticas 5 Intensidades TIPO MODELO DA MARCA Thera Band Fisioterapia. ; Dimensões (c x l): Leve - 1m x 13cm Medio - 1m x 13cm Forte - 1m x 13cm Super forte - 1m x 13cm Extra forte - 1m x 13cm - material: látex natural - peso: 250g Itens inclusos: 01 kit com 5 faixa elástica 1 mt x 13 Cm - leve / medio / forte / super forte / ex forte; ARKITUS / kt004	KIT	3,0000	340,0000	1.020,00
20514 - Kit Hand Grip 5 Peças Exercitador Aperto Dedos Mãos Antebraço Fortalecimento Fisioterapia, ITENS INCLUSOS: 1x Hand grip ajustável; 1x Exercitador com mola p/ dedos e mãos; 1x Exercitador de silicone; 1x Anel terapia do aperto; 1x Bola terapia aperto dedos e mãos. ; ; Yangfit /Kit Hand Grip	KIT	2,0000	179,0000	358,00
24829 - Kit Localizador Zumbidor E Teste De	UND	6,0000	300,0000	1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

ATA

Cabos Rj45 Wh-806r KIT LOCALIZADOR (ZUMBIDOR) + TESTADOR DE CABOS RJ45/11 ; Caneta Indutiva com Gerador de Tom + Testador de Cabos montados com RJ45.

Localizador de Par (Zumbidor).

Led Branco na ponta p/ iluminação e facilidade no trabalho.
Acompanha Fone de Ouvido.

Detecta linha DC e determina Cátodo e Ânodo.

Teste de Continuidade, Curto-circuito e Circuito aberto.

Detecção por Chamada.

Volume regulável do Bip (intensidade sonora).

Velocidade do teste regulável.

Fone de ouvido : Em ambientes barulhentos, pode-se usar o fone de ouvido para

minimizar a interferência sonora externa, bem como não incomodar os colaboradores

de um escritório, enquanto você faz o teste.

Ajuste de volume: Na procura de um filamento, o controle de volume pode ser

girado para adequar a intensidade do som emitido pelo aparelho.

Caneta Indutiva com Lanterna : Trabalhe facilmente em ambientes escuros ativando o

LED Ultra Bright frontal.

Procure diretamente cabos de rede Cat.3, Cat.5E, Cat.6, Cat.6A, Coaxial, entre outros.

Inspecione erros de conexão em cabo Lan (Cat.5E ou Cat.6), linha telefônica, cabo coaxial

, conexão invertida ou linha cruzada.

Unidade remoto (Gerador de Tom) com bateria de longa duração (até 50 horas em modo espera)

Desligamento automático após período inativo.

Identifica par com ou sem o Receptor conectado.

Localizador de cabo (8 contatos) para teste passivo no Receptor.

Receptor com alerta (Bip).

Função de auto-checagem, compensa automaticamente qualquer mudança na carga na bateria

; EXBOM / TC350

18551 - MAQUINA DE LAVAR ROUPA Capacidade mínima de 15kg; abertura da tampa superior; com pés niveladores; mínimo 07 ciclos de lavagem; mínimo 03 níveis de água; Display digital; centrifugação; Potencia: 110 V- 524W; Cesto inox, mínimo 03 (três) dispenses (um para sabão, um para amaciante e outro para alvejante); saída e entrada de água automático; Garantia 12 meses ; ; CONSUL/ CWH15AB	UNID	4,0000	2.245,0000	8.980,00
24395 - Mini Tobogã Inflável Entrada Lateral com Motor 3,30m x 2,10m, Sua estrutura é feita com lona vinílica de alta resistência	UND	3,0000	8.400,0000	25.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

ATA

e durabilidade. Além disso, possui soldas reforçadas para garantir a segurança do usuário. Uma das vantagens do tobogã inflável é sua facilidade na montagem e desmontagem do brinquedo, o que contribui na hora de transportá-lo. Sua lona colorida chama ainda mais a atenção das crianças. Possui uma barra inflável de proteção ao final do tobogã e uma lona extra para escorregar, com escadinha de espuma. ; com todos os itens inclusos, acessórios , bombas e outros equipamento completo para funcionamento; PLAY BRINQUEDOS / Tobogã Premium

24825 - MÓDULO DE BATERIA 62251 LI 24V 40AH (2 BATERIAS ESTACIONÁRIAS) P/ LINHA POWER VISION NG E POWER SINUS NG Modulo de Baterias LI 24V 40Ah (2 baterias Estacionarias) - p/ Linha Power Vision NG e Power Sinus NG CARACTERÍSTICAS: Número de Baterias: 02 BATERIAS - 40Ah Potência Vdc/Ah: 12/24Vdc / 40Ah INFORMAÇÕES: Tensão Nominal/Capacidade do Conjunto: 24VDC/40Ah Tipo de Bateria: Estacionárias. Número de Bateria(s): Duas. Cabo com conector de engate rápido: Sim. Rodízios deslizantes: Sim. Altura x Largura x Profundidade [mm]: 306 x 189 x 481. Peso bruto [kg]: 29,5. Comprimento do cabo [mm]: 900mm +/- 50mm. Compatível com a linha de nobreaks Power Vision NG e Power Sinus NG ; ; INTELBRAS / MB 0245	UND	6,0000	2.500,0000	15.000,00
24391 - Piscina de bolinhas 2mx2m com 1.000 Bolinhas, Piscina de bolinhas 2x2 com 1.000 Bolinhas Sistema totalmente de encaixe, não utiliza ferramentas Fabricada em aço galvanizado não enferruja nem descasca. Base de madeira de 15 mm revestida com bagunzito brilhante e com pézinhos na laterais da Piscina de Bolinha. Informações Técnicas Tamanho: 2,00m x 2,00m Revestimento das laterais e toldo: Bagunzito Brilhante Laterais: 4 Laterais de madeira, que possuem em sua parte superior uma camada grossa composta por espuma. Estrutura: Fabricada em aço galvanizado, não enferruja! Colunas: Revestido com Isotubo blindado, absorve impacto e não rasga com facilidade. Fundo: Não Acompanha. Garantia Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação. ; ; VALENTINA BRINQUEDOS / PSICINHA	UND	6,0000	2.740,0000	16.440,00
24393 - Playground Funny Mundo Azul c/ Escorregador Tubo e Escalada, O brinquedo conta com um escorregador tubular e mais dois escorregadores, além de uma escalada com apoio para os pés para acesso ao piso superior e um lindo telhadinho para proteção das crianças contra o sol. O Funny é um mini parque de diversões fabricado pelo processo de rotomoldagem, matéria prima polietileno de primeira qualidade livres de misturas, atóxico e com aditivos antiestáticos, aditivos anti UV, projetado	UND	2,0000	16.100,0000	32.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

ATA

com alta resistência suportando tráfego intenso de crianças de vários pesos e tamanhos, respeitando a faixa etária recomendada. A Mundo Azul Brinquedos desenvolveu especialmente este produto para garantir diversão com segurança! Produto testado e aprovado pelo INMETRO. Atrações do Playground Funny da Mundo Azul: Túnel na parte inferior; Plataforma superior que dá acesso aos escorregadores; Mini escorregador em forma de túnel; 2 escorregadores retos; Laterais vazadas; Escaladinha com apoio para os pés ; CARACTERÍSTICAS
Idade Recomendada: De 2 a 8 anos
Manual de Instruções: Sim
Material do Produto: Plástico Rotomoldado
Medidas: (CxLxA): 354 x 350 x 196cm
Capacidade: Várias Crianças Simultaneamente; MUNDO AZUL / FUNNY

18058 - PROJETOR CORPORATIVO SEM FIO 4,000 Lúmens BIVOLTS ; S-Video, HDMI-1, HDMI-2/MHL x1, Audio in(mini jack) x1, Audio out(mini jack) x1, USB TypeA(1.5A power) x1 USB Type min B(For Page up/down and FW upgrade) x1, RS232 In (D-sub 9pin, male) x1 IR Receiver(Front+Top) x2? Cor branco Tensão/Voltagem bivolt, Garantia 24 meses Conteúdo da Embalagem Projeto Corporativo Sem Fio – Branco, Controle Remoto (5J.JGV06.001), 2xPilha AAA Cabo de Força (por região), Cabo VGA, Certificado de Garantia (por região) Observações idioma Português Características Formato de exibição - 4:3 Tecnologia - DLP Compatível com HDTV - Sim Características Gerais Tecnologia? DLP Single 0.55" XGA?, Resolução Nativa 1024x768 pixels?, Brilho?: 4,000 ANSI Lúmens Contraste: 20000:1 , Quantidade de Cores:? 1.07 Bilhões de Cores, Lentes: Zoom manual e Foco Índice de Projeção: 1.96~2.15, Zoom: 1.1x, Ajuste de Keystone: Vertical: ± 30 graus Compensação Projetada (offset): 110%±2.5%, Resolução Suportada VGA(640 x 480) ~ WUXGA_RB(1920X1200) Frequência Horizontal 15-102KHz, Frequência Vertical 23-120 Hz HDTV Compatível 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p, Compatibilidade de Vídeo NTSC, PAL, SECAM Dimensões: 296x120x221 mm, Fonte de Alimentação 100-240V AC Consumo de Energia: Max 355W. Normal 320W. Eco 240W. Formato de Tela Nativo: 4:3 (5 modos selecionáveis), Operatingtemperature: 0~40	UNID	2,0000	3.490,0000	6.980,00
---	------	--------	------------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

ATA

Builtinspeaker01: 2W, Noiselevel: 34/29dBA, Weight_01:
2.3 kg,
Stadbypowerconsumption: Normal < 0.5Watts,
Projectionsize: 30"~300"

Especificações Técnicas

Resolução, 1024x768 pixels, Luminosidade 4,000 ANSI
Lúmens, Contraste 20000:1, Conexão DVI não
Conexão HDMI sim, Conexão RGB não, Conexão S-Vídeo
não, Conexão USB não, Conexão Vídeo Componente não
Conexão Vídeo Composto não

Observações

Computer In (D-sub 15pin, Female) x1, Monitor out (D-sub
15pin,Female) x1, Composite Video(RCA) x1
; MULTI/PJ004

24397 - Saco de Bolas coloridas para Piscina de Bolinhas - Pacote com 500 ; ; GPD / REF500	Pacote	10,0000	530,0000	5.300,00
23007 - SKATE MONTADO COMPLETO PARA NIVEL INICIANTE E INTERMEDIÁRIO, SHAPE COM 7 LÂMINAS MAPPLE, LIXA ANTIDERRAPANTE 804B, RODAS 51X31MM, ROLAMENTO ABEC-5, TAMANHO 8 POLEGADAS, SUPORTANDO ATÉ 100KG, TRUCK. (REFERÊNCIA: SKATE PRO URBAN MOBAIL OU SUPERIOR). EXCLUSIVA PARA ME, EPP E EQUIPARADAS ; ; VOLLO/ VSB001	UND	18,0000	430,0000	7.740,00
24480 - SOFA 3 LUGARES EM PU, COURINO PRETO , Dimensões do produto Altura do produto 94,00 centímetros Altura: 94,00 cm Largura do produto 1,98 metros Largura: 1,98 m Profundidade do produto 92,00 centímetros Profundidade: 92,00 cm Material do produto Madeira Material: Madeira. ; Estruturado em madeira de reflorestamento, possui almofadas em fibra siliconizada importada, assento com percinta elástica e espuma com a maior densidade, OSB nos braços, tecido fixado em grampo, revestido em PU que traz um toque sofisticado ao ambiente e pés mais resistentes para maior estabilidade. ; ESTOFAR / COURINO 3L	UND	4,0000	2.500,0000	10.000,00
24396 - Tobogã Premium Inflável 5m x 3m com Motor, 110 v , A estrutura do brinquedo é toda colorida e feita em lona vinílica de alta resistência e durabilidade, que garante mais segurança aos usuários. ; item completo para funcionamento. com todos os itens inclusos. ; PLAY BRINQUEDOS/ MIT101	UND	2,0000	20.000,0000	40.000,00
20504 - Trena Antropométrica Fita Métrica Corporal 200cm Disco lmc para avaliação física nutrição ; Especificação Técnica: •Escala em centímetros e polegadas nos dois lados da fita, •Própria para medição de circunferências; •Cálculo do IMC e indicação do risco; •Indica visualmente a medida da circunferência abdominal e o grau do risco;	UNID	2,0000	170,0000	340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

ATA

- Dispositivo metálico na fita, em sua extremidade, para fixação na própria fita;
- Retração automática;
- Resolução em Milímetros e polegadas;
- Caixa confeccionada em plástico ABS;
- Fita em fibra de vidro, maleável e inelástica.

Dados Técnicos:

- Modelo: Fitmetria
- Tamanho da Trena: 07 cm de diâmetro x 2,5cm de altura (aprox.).
- Tamanho da Fita: 200cm de comprimento.
- Peso: 80g.; FITMETRIA / KIT

10517 - VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM BIVOLT Especificações Ventilador de parede 60cm 3 hélices Vazão de ar 1,14m ³ /s Controle de velocidade: Dimmer Grade aramadacom pintura eletrostática a pó Possui protetor térmico Certificado pelo INMETRO Potência 200W Rotação Máxima 1700 rpm Tensão Bivolt ; ; VENTISOL / PREMIUM 60cm	UN	25,0000	220,0000	5.500,00
--	----	---------	----------	----------

Valor Total: 311.265,00