PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

Detalhamento dos Itens

Nº Processo: 32 - 20 / 2019 **Modalidade:** Pregão Presencial **Tipo Licitação:** Menor Preço **Data:** 27/06/2019

Balizamento: Por Item **Comissão:** **Data Entrega:** 18/07/2019 **Data Abertura:** 18/07/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Item	Material/Serviço	Unidade	Qtde
1	ADAPTADOR HDMI EXTENSOR 3D PARA RJ45 CAT 5E COM DUAS PORTAS RJ45 TX/RX OU DDC/TMDS (ADAPTADOR DEVE CONTER FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CADA UM E O CABO EXTENSOR CONVERTENDO O SINAL RJ45 P/ ADMI)	Unidade	10,0000
2	Ar-condicionado Split 12.000 Btus Quente/Frio BrancoCor Branco Funções Aquecer e resfriar ambientes Material Aço e plástico Filtro Sim, Full HD Velocidades 4 Temperatura Máxima: 24° | Mínima: 0 ° Controle Remoto Sim Direcionadores de Ar	UN	8,0000
3	Ar Condicionado Split , 24000 Btus Quente e Frio 220V,	Unidade	6,0000
4	Armário Aéreo 3 Portas Média em Aço NA COR BRANCO, PARA COZINHA,- 3 Portas com Dobradiças Metálicas, - Produzido em Aço Carbono, - Pintura Eletrostática, - Alta Resistência a Umidade, - Puxador em PVC, Cor: Branco Métricas: Altura: 553mm , Largura: 1200mm, Profundidade: 318mm	Unidade	9,0000
5	Armário de Aço 2 portas confeccionado em aço chapa 26 com Reforço nas portas. capacidade de 20kg por prateleira. Pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem , com fechadura conjugada a maçaneta. Dimensoes : 198 cm x 90 cm x 40 cm .	UNID	16,0000
6	Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa . Confeccionado em aço chapa 26 . Gavetas com trilho deslisante em nylon . Chave com travamento simultaneo em todas as gavetas . Identificadores nas gavetas . Pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem . Disponível nas cores : cinza , Dimensoes : 133 cm x 46 cm x 60 cm	UNID	12,0000
7	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAL 1300 W, Capacidade do saco coletor (em litros) 20 litros para pó, 110 VConteúdo da embalagem:1 Aspirador, 2 tubos extensores plásticos, bocal para cantos, mangueira com ponta plástica curva e bocal para pisos	Unidade	2,0000
8	Bebedouro de pressão conjugadoCaracterísticas Técnicas • Segurança e qualidade garantidas pelo Inmetro; • Gás R 134a: inofensivo à camada de ozônio; • Depósito de água em aço inox isolado com eps e serpentina externa: facilita a higienização, não altera as propriedades da água e possui dreno de limpeza;	UNID	4,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

Detalhamento dos Itens

Nº Processo: 32 - 20 / 2019 **Modalidade:** Pregão Presencial **Tipo Licitação:** Menor Preço **Data:** 27/06/2019

Balizamento: Por Item **Comissão:** **Data Entrega:** 18/07/2019 **Data Abertura:** 18/07/2019

Item	Material/Serviço	Unidade	Qtde
	• Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água; • Ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto; • Tampo em aço inox polido, com relevos para evitar respingos; • Baixo consumo de energia: refrigeração através de moto-compressor econômico e silencioso; • Gabinete em chapa de aço inox; • Controle automático da temperatura da água; • Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata: impede a proliferação de microorganismos, elimina sabor e odor de cloro; • BAG 40 CONJUGADO: tem as mesmas características dos modelos individuais; é apropriado para o acesso de crianças. Medidas • Largura: 640 mm • Altura: 1120 mm • Profundidade: 320 mm Capacidade de atendimento • Escritórios, hospitais e escolas: 40 Pessoas • Manufatura leve: 25 Pessoas • Manufatura pesada: 19 Pessoas • Manufatura pesada e quente: 16 Pessoas Dados Elétricos Voltagem (V) Amperagem (A)		
9	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 100 LTS, COM 03 TORNEIRAS E FILTROCORPO EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 100 LTS, FILTRO EMBUTIDO, 03 TORNEIRAS SENDO DUAS GELADA E UMA NATURAL, PINGADEIRA, TEMPERATURA REGULAR POR TERMOSTATO, ENTRADA E SAIDA DE AGUA, ISOLAMENTO EPS, SERPENTINA INTERNA EN INOX , EQUIPADO COM COMPRESSOR HERMETICO, DIMENSÕES: ALTURA: 1,30 - COMPRIMENTO: 70CM, LARGURA: 70 CM.	UN	2,0000
10	CABOS DE REDE UTP CAT.5E 100%COBRE	CAIXA	4,0000
11	CABOS HDMI 15 METROS BLINDADO ULTRA HD 4 K 3D BANHADO A OURO	Unidade	10,0000
12	CABOS VGA 15 METROS BLINDADO E FLEXÍVEL	Unidade	6,0000
13	cadeira de escritorio fixa, tecido na cor preta,	UNID	20,0000
14	Cadeira Presidente Reclinável em Couro PU ,Principais Características Técnicas: Exclusivo sistema de encosto reclinável. Apoio para os pés retrátil.Almofada para cabeça, Encosto e assento com estrutura em madeira. Espuma com densidade controlada. Revestimento em couro PU de	Unidade	2,0000

Nº Processo: 32 - 20 / 2019 **Modalidade:** Pregão Presencial **Tipo Licitação:** Menor Preço **Data:** 27/06/2019

Balizamento: Por Item **Comissão:** **Data Entrega:** 18/07/2019 **Data Abertura:** 18/07/2019

Item	Material/Serviço	Unidade	Qtde
	alta qualidade. Apoio para os braços com acabamento em couro PU. Rodízios Leves ao deslizar. Regulagem de altura através do pistão a gás. Costura reforçada de alta qualidade. Medidas Encosto Largura: 50cm Altura: 72cm Altura máxima até o chão: 120cm Altura mínima até o chão: 110cm Assento Profundidade: 50cm Largura: 50cm Altura máxima até o chão: 50cm Altura mínima até o chão: 40cm Braços Comprimento: 48cm Largura: 6cm Altura máxima até o chão: 76cm Altura mínima até o chão: 66cm		
15	CADEIRA SECRETÁRIA PRETA COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: NYLON. FERRO E POLIPROPILENO C/ ENCOSTO E RODIZIO.	UN	20,0000
16	Caixa De Som Amplificada Mf1200 App Aplicativo Com Bluetooth/Usb/Fm/Sdcard.Especificações Técnicas: Potência : 160 W , Canal 1 Bluetooth, Usb, Sd Card E Fm, Controle Remoto Com Troca De Pastas / Auxiliar - Iphone, Ipod, Ipad, Tablets, Celulares, Mp3, Cd, Dvd, Tv / Teclado / Acordeon / Guitarra , Canal 2 Mic 1 + Violão/Cavaquinho , Canal 3 Mic 2 + Violão/Cavaquinho	Unidade	2,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

Detalhamento dos Itens

Nº Processo: 32 - 20 / 2019 **Modalidade:** Pregão Presencial **Tipo Licitação:** Menor Preço **Data:** 27/06/2019

Balizamento: Por Item **Comissão:** **Data Entrega:** 18/07/2019 **Data Abertura:** 18/07/2019

Item	Material/Serviço	Unidade	Qtde
	Alimentação Bivolt Automático (Com Fonte Chaveada) 90 - 240 V Dimensões (A X L X P Mm)		
17	CAIXA HERMÉTICA PLÁSTICONA COR CINZA - TAMANHO: 25 X 20 X 8 CM IDEAL PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS WIRELESS. - ISOLAMENTO ESPECIAL. - FECHO DE PRESSÃO QUE NÃO EXIGE O USO DE CHAVE DE FENDA PARA ABERTURA. - ACOMPANHAM 2 (DOIS) PRENSA-CABOS STANDARD DE 1/2". - SUPORTES PARA UTILIZAÇÃO DE ABRAÇADEIRAS FIXOS NAS EXTREMIDADES. - ACOMPANHA 1 ABRAÇADEIRA PARA TUBO 3/4". - PRODUTO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA ARMAZENAMENTO EXTERNO DE ACCESS POINTS. - SUPORTA PERFEITAMENTE ACCESS POINT DE QUALQUER MARCA E MODELO	Unidade	4,0000
18	CINTURÃO DE SEGURANÇA É FABRICADO EM FITA DE POLIÉSTER E POSSUI AJUSTES ATRAVÉS DE FIVELAS DUPLAS DE AÇO, SENDO DUAS LOCALIZADAS NO SUSPENSÓRIO, TRÊS NA CINTURA, DUAS NAS PERNAS E DUAS NAS FITAS, INDICADAS PARA AJUSTE DE ALTURA DAS ALMOFADAS DAS PERNAS. INDICADO PARA USO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, TELECOMUNICAÇÕES, ELÉTRICA E MONTAGENS DE ESTRUTURAS. -CINTURÃO DE SEGURANÇA TAMANHO 2 -- CARACTERÍSTICAS :: TRÊS MEIA-ARGOLAS FABRICADAS EM AÇO FORJADO BICROMATIZADO: UMA DORSAL PARA RETENÇÃO DE QUEDA E DUAS LATERAIS CURVADAS PARA POSICIONAMENTO :: QUATRO ALÇAS FRONTAIS PARA ANCORAGEM :: INDICADOR DE QUEDA :: ALÇAS LATERAIS REVESTIDAS EM PVC PARA PORTA FERRAMENTAS :: ALMOFADAS ACOLCHOADAS NA CINTURA E PERNAS EM MATERIAL RESPIRÁVEL :: CA: 38.786 :: NORMAS: NBR 15.835/2010 E 15.836/2010 :: CINTURA: 1,53M :: PERNA: 0,81M :: TAMANHO: 2	Unidade	1,0000
19	COMPUTADOR CPU CORE I3 3.60GHZ,4GB DDR3, HD 500G, USB3.0, GRAVADOR DE DVDGABINETE ATX PRETO REFORÇADO -> FONTE ATX DE 500W REAIS -> PLACA MÃE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS H110M -> PROCESSADOR INTEL CORE I3- -> MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4GB -> PORTAS USB 3.0 -> PORTA DE CONEXÃO VGA -> HD DE 500 7200RPM SATA IIL,COM COOLER NA TRASEIRA E LATERAL PARA RETIRADA DE AR QUENTE(OBS.O COMPUTADOR	Unidade	7,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

Detalhamento dos Itens

Nº Processo: 32 - 20 / 2019 **Modalidade:** Pregão Presencial **Tipo Licitação:** Menor Preço **Data:** 27/06/2019

Balizamento: Por Item **Comissão:** **Data Entrega:** 18/07/2019 **Data Abertura:** 18/07/2019

Item	Material/Serviço	Unidade	Qtde
	DEVERA SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 ULTIMATE 32 BITS JA INSTALADO.NÃO ACEITAR OUTROS S.O E SERÁ DEVOLVIDO O COMPUTADOR QUE VIM DE FABRICA BLOQUEADO PRA NÃO ACEITAR VERSÕES ANTERIORES DO WINDOWS COMO O 7 OU XP.		
20	COMPUTADOR CPU CORE I7 7700 3.60GHZ,8GB DDR3, HD 500G OU 1 TB, USB3.0, GRAVADOR DE DVDGABINETE ATX PRETO REFORÇADO -> FONTE ATX DE 500W REAIS -> PLACA MÃE IGUAL OU SUPERIOR A ASUS H110M ATX LGA 1151 -> PROCESSADOR INTEL CORE I7-7700 7ª GERAÇÃO LGA1151 -> MEMÓRIA RAM DDR3 DE 8GB -> PORTAS USB 3.0 -> PORTA DE CONEXÃO VGA -> HD DE 500 OU 1TB 7200RPM SATA IIL,COM COOLER NA TRASEIRA E LATERAL PARA RETIRADA DE AR QUENTE(OBS.O COMPUTADOR DEVERA SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 ULTIMATE 64 BITS JA INSTALADO.NÃO ACEITAR OUTROS S.O E SERÁ DEVOLVIDO O COMPUTADOR QUE VIM DE FABRICA BLOQUEADO PRA NÃO ACEITAR VERSÕES ANTERIORES DO WINDOWS COMO O 7 OU XP.	Unidade	6,0000
21	CONECTORES RJ 45 COM 100UND CADA	Pacote	8,0000
22	DVD PLAYER KARAOQUÊ COM PONTUAÇÃOEASLINK, PROGRESSIVE SCAN, SAÍDA HDMI, ENTRADA USB, MICROFONE, MIDIAS CD, CDRQDC DE VIDEO, DVD, CD, CD DE MP3, MP3 DVD, CD DE WMA E CD DE AUDIO. FABRICAÇÃO NACIONAL DE BOA QUALIDADE .	UND	4,0000
23	ESCADA EXTENSIVA COM DEGRAUS TIPO D E FIBRA VAZADA 3,60 X 6,00 METROSDESCRIÇÃO DO PRODUTO • ESCADA PADRÃO DAS EMPRESAS DE TELEFONIA E ELETRICIDADE • PERFIL "U", NÃO POSSIBILITA MANUTENÇÃO • NÃO CONDUZ ELETRICIDADE • ÓTIMA RESISTÊNCIA A CORROSÃO QUÍMICA • NÃO ENFERRUJA • EQUIPADA COM CORDA E ROLDANA PARA AUMENTAR A ALTURA EXTENSIVA DA ESCADA • BASE ANTI-DESLIZANTE EMBORRACHADA • DEGRAU TIPO "D" • GANCHO DE AMARRAÇÃO • CARGA MÁXIMA DE TRABALHO: 110KG • DIMENSÕES: - ABERTA: 6,00 METROS - FECHADA: 3,60 METROS	Unidade	1,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

Detalhamento dos Itens

Nº Processo: 32 - 20 / 2019 **Modalidade:** Pregão Presencial **Tipo Licitação:** Menor Preço **Data:** 27/06/2019

Balizamento: Por Item **Comissão:** **Data Entrega:** 18/07/2019 **Data Abertura:** 18/07/2019

Item	Material/Serviço	Unidade	Qtde
24	ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X4 COM 16 DEGRAUS EM ALUMÍNIODESCRIÇÃO DO PRODUTO - POSSUI 4 PARTES DE 4 DEGRAUS TOTALIZANDO 16 DEGRAUS - CAPACIDADE: 150KG - ESCADA EM ALUMÍNIO DE LIGA ESPECIAL - SUPER RESISTENTE - POSSIBILITA UTILIZAR 13 POSIÇÕES EM APENAS 1 ESCADA # ALTURA DA ESCADA: :: ESTENDIDA: 4,63 M :: FECHADA: 1,24 M :: PINTOR: 2,24 M :: ANDAIME: 1,14 M	Unidade	1,0000
25	Estante de Aço Modular com 6 Prateleiras . Dimensões de 198 cm de altura x 92 cm de largura x 30 cm de profundidade . Prateleiras com Planos de armazenagem regulável produzidas em chapa 26mm . Capacidade de até 25 kg distribuidos por prateleira . Disponivel na cor : cinza	UNID	12,0000
26	FLAUTA DOCE , GERMANICA 23G, utilizadas em aulas de iniciação musical , NA COR BEIGE.	Unidade	60,0000
27	FONTES PARA COMPUTADOR MELHOR OU SUPERIOR A DX500FSE COM CHAVE INTERRUPTORA (NÃO ACEITRA FONTES QUE NÃO AGUENTA NEM LIGAR UM COMPUTADOR DE MENOR DESEMPRENHO, FONTES COM VOLTAGEM FALSA SERÁ DEVOLVIDA (fonte real 500w)	Unidade	14,0000
28	FRENTE FALSA 1 U X 19 POLEGADAS P/ RACKS DE REDE TAMPA CEGA	Unidade	8,0000
29	Geladeira / Refrigerador - duplex, , 334 Litros - Branco, 110v	UNID	2,0000
30	Impressora Multifuncional Laserjet Pro , Wi-Fi.Tipo Laser Imprime Frente e Verso Sim Sistema de Impressão Preto e Branco Conexões USB Wireless Sim Velocidade de Impressão	UNID	3,0000
31	Impressora Multifuncional Laserjet (PRETO E COLORIDO), Funções: Imprimir, copiar, digitalizar Velocidade de impressão: Até 17 ppm Preto e	Unidade	3,0000

Nº Processo: 32 - 20 / 2019 **Modalidade:** Pregão Presencial **Tipo Licitação:** Menor Preço **Data:** 27/06/2019

Balizamento: Por Item **Comissão:** **Data Entrega:** 18/07/2019 **Data Abertura:** 18/07/2019

Item	Material/Serviço	Unidade	Qtde
	colorido, Formato de digitalização de software: JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF Número Máximo de Cópias: Até 99 cópia, Velocidade do processador: 800 MHz Ciclo de trabalho: Mensalmente, A4 Mensalmente, A4: Até 30.000 páginas Volume mensal páginas recomendado: 150 a 1500.Resolução de impressão: Preto (Melhor) Preto (Melhor): Até 600 x 600 dpi; Cor (Melhor) Cor (Melhor): Até 600 x 600 dpi Número dos cartuchos de impressão 4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo) Idiomas padrão da impressora.		
32	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, Tipo, Laser Imprime Frente e Verso Sim Sistema de Impressão, Preto e Branco Conexões, USB Wireless, Velocidade de Impressão Carta: até 40 ppm Preto; Velocidade de impressão da primeira página: em até 5,4 segundos; em até 12,9 segundos (100V) Preto Resolução máxima da Impressão Preto (Melhor): 600 x 600 dpi, até 4800 x 600 dpi aprimorados Ciclo mensal de trabalho: 750 a 4000 páginas; Máximo mensal (carta): até 80.000 páginas Capacidade da bandeja 1: 100 folhas; bandeja 2 de entrada: 250 folhas; Bandeja de saída para 150 folhas Tipo do Papel para Impressão Bandeja 1: Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.); A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270	Unidade	3,0000
33	KITS DE VENTILAÇÃO 110/220V JÁ MONTADO COM CHAVE LIGA/DESLIGA PARA RACK COM DOIS VENTILADOR PADRÃO UNIVERSAL 19 (OBS: OS COOLER DEVERA SER SILENCIOSO,POTENTE COM ALTA ROTAÇÃO)	Unidade	6,0000
34	LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE ZUMBIDOR(TELEFONIA,REDE COM LANTERNA)	Unidade	4,0000
35	MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR 08 JOULES + KITCONTEÚDO: - MARTELETE; - CARVÃO; - CANOPLA; - GRAXA; - PONTEIRAS; - MALETA; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - TENSÃO NOMINAL: 220-240V ; - FREQUÊNCIA: 50-60HZ; - ENCAIXE: SDS PLUS; - NÚMERO DE BATIDAS: ---- MAX-32EGA: 4000 BPM; ---- MAX-32EGB: 1900 BPM; - FORÇA DE IMPACTO: ---- MAX-32EGA: 8 JOULES; ---- MAX-32EGB: 6 JOULES; - POTÊNCIA NOM. DE ENTRADA: ---- MAX-32EGA: 1650W; ---- MAX-32EGB: 1000W;	Unidade	1,0000

Nº Processo: 32 - 20 / 2019 **Modalidade:** Pregão Presencial **Tipo Licitação:** Menor Preço **Data:** 27/06/2019

Balizamento: Por Item **Comissão:** **Data Entrega:** 18/07/2019 **Data Abertura:** 18/07/2019

Item	Material/Serviço	Unidade	Qtde
	- VELOCIDADE SEM CARGA: ---- MAX-32EGA: 800 RPM; ---- MAX-32EGB: 760 RPM; - PESO: ---- MAX-32EGA: 9 KG; ---- MAX-32EGB: 5 KG;		
36	Mesa de escritorio 120x60 com 2 gavetas , na cor cinza, MESA 120x60x75 EM MATERIAL MDP 15MM, ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO PINTURA EPÓXI, COM MADEIRA NO MEIO ENTRE OS FERROS. COM 2 GAVETAS COM CHAVE.	UNID	6,0000
37	Mesa de reunião oval para seu escritório medindo 2,20 m x 1,20 m x 0,74 m , na cor cinza , em material MDF.	UNID	4,0000
38	Mesa para impressora em MDF com acabamento em PVC. Dimensões 0,50 cm x 0,40 cm x 0,74 cm NA COR CINZA	UNID	6,0000
39	Microfone Dinâmico Profissional M-58 Cabo 3 MetrosAlta Sensibilidade Reprodução Vocal Com Clareza Chave Liga/Desliga Com Indicador O Ímã De Neodímio É Feito De Modo Que O Alto Nível E Alta Qualidade De Som São Produzidos Microfones Dinâmicos Com Excelente Projeção Vocal Configuração Cardióide Para Minimização De Microfonias Aplicação Versátil E Construção Robusta A Níveis Profissionais Baixíssima Distorção Com Sinal Super Limpo.	Unidade	4,0000
40	MINI RACK DE PAREDE 19 08U X 450 MM COM VISOR DE VIDRO PRETO COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO TETO E LATERAIS REMOVÍVEIS EM CHAPAS DE AÇO DE OTIMA QUALIDADE	Unidade	4,0000
41	MOUSE ÓPTICO CONEXÃO USB COM FIO DE 1 METRO DE COMPRIMENTO COM RESOLUÇÃO 1000 DPI 3 BOTÕES, DE ÓTIMA QUALIDADE IGUAL OU MELHOR A DELL.	Unidade	40,0000
42	NOBREAK 3000VA Bivolt Inteligente com Conexão para Bateria ExternaCaracterísticas Gerais Módulo externo de baterias: Permite a expansão do tempo de autonomia do nobreak; Módulo de baterias Line Interactive (24VDC/40Ah): Composto por duas baterias estacionárias de 40Ah; Módulo de baterias Line Interactive (24VDC/17Ah): Composto por duas baterias seladas de 17Ah; Gabinete para baterias Line Interactive (24VDC/40Ah): Composto por gabinete metálico, conector para expansão de autonomia e cabo com conector de engate rápido. Baterias não inclusas; Net Adapter II: Permite o controle e o monitoramento remoto do nobreak via internet e/ou redes corporativas, através dos protocolos SNMP/HTTP - TCP/IP, sem a necessidade de um computador próximo ao nobreak.	Unidade	3,0000
43	Notebook , Dual Core 4GB 500GB Tela LED HD 14" Windows 10Polegadas da Tela 14", Sistema Operaciona Windows 10, Processador Intel Celeron Dual Core, Modelo Processador	UNID	2,0000

Nº Processo: 32 - 20 / 2019 **Modalidade:** Pregão Presencial **Tipo Licitação:** Menor Preço **Data:** 27/06/2019

Balizamento: Por Item **Comissão:** **Data Entrega:** 18/07/2019 **Data Abertura:** 18/07/2019

Item	Material/Serviço	Unidade	Qtde
	4GB, Polegadas da Tela 14" Sistema Operacional Windows 10 Processador Intel Celeron Dual Core , Modelo Processador		
44	ORGANIZADOR DE CABOS ALTA DENSIDADE 1U X19 HORIZONTAL PARA RACK DE METAL COMPATÍVEL COM TAMANHO DE SWITCH 24 PORTAS	Unidade	10,0000
45	PACOTES DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃI DE CABOS DE REDES QUE POSSA SER USADA APÓS O CABO JÁ ESTAR INSTALAD. ANILHA EM FORMA DE U DE PVC, SERÁ FEITA A COMPRA CONFORME NECESSIDADE TIPO SE SERÁ SÓ NÚMEROS OU NÚMEROS E LETRAS	Unidade	6,0000
46	POLTRONA BRANCA , RESISTENTE A RAIOS SOLARES, EM MATERIAL POLIPROPILENO, DIMENSÕES APROXIMADAMENTE DO PRODUTO79x57x54 cm (CxLxP), PESO SUPORTADO ATÉ 140KG	UNID	60,0000
47	purificador de águaCaracterísticas Técnicas • Segurança e qualidade garantidas pelo INMETRO; • Gás R 134a: inofensivo à camada de ozônio; • Gabinete em plástico injetado e chapa eletrozincada pintada totalmente desmontável: fácil reposição e baixo custo; • Depósito de água com serpentina externa: facilita a higienização e não altera as propriedades da água; • NANOTECNOLOGIA, proteção aplicada internamente no reservatório de água, atuando como um “escudo” que inibe a proliferação de bactérias; • Torneiras de grande vazão, totalmente desmontáveis: agilizam o uso e facilitam a higienização e a manutenção; • Termostato regulável fixado na parte traseira; • Baixo consumo de energia: sistema de refrigeração através de moto-compressor silencioso; • Pingadeira removível: facilita o manuseio e a higienização; • Floating: bóias de controle do nível de água e de segurança; • Conectado à rede hidráulica; • Caldeira com resistência tipo cinta externa: não altera as propriedades da água e possui dreno de limpeza; • Torneira (água quente) com trava de segurança. Medidas • Largura: 316 mm • Altura: 975 mm • Profundidade: 335 mm Capacidade de atendimento • Residências, escritórios, hospitais e escolas: 23 Pessoas • Manufatura leve: 14 Pessoas	UNID	4,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

Detalhamento dos Itens

Nº Processo: 32 - 20 / 2019 **Modalidade:** Pregão Presencial **Tipo Licitação:** Menor Preço **Data:** 27/06/2019

Balizamento: Por Item **Comissão:** **Data Entrega:** 18/07/2019 **Data Abertura:** 18/07/2019

Item	Material/Serviço	Unidade	Qtde
	• Manufatura pesada: 11 Pessoas • Manufatura pesada e quente: 9 Pessoas Voltagem (V) Amperagem (A)		
48	RACK DE PAREDE 8 U PADRÃO 19 /417,8 MM COM SAÍDAS P VENTILAÇÃO TETO E LATERAIS REMOVÍVEIS COM VISOR EM VIDRO PRETO FEITO EM CHAPA DE AÇO DE ÓTIMA QUALIDADE	Unidade	6,0000
49	Rack para CPU (suporte para CPU), em MDF com acabamento em PVC com 4 rodizios. Material em madeira MDF 25mm com perfil de PVC , dimensões: 29 cm x 45 cm x 68 cm	UNID	24,0000
50	RACK PISO FECHADO 24U X 670MMCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUADRO FRONTAL E TRASEIRO SOLDADA EM AÇO SAE 1020 DE 1,5 A 2,0MM DE ESPESSURA. QUADRO TRASEIRO COM ABERTURA NA NA BASE PARA PASSAGEM DE CABOS. QUADRO TRASEIRO COM PINÇAS PARA GUIAR CABOS EM AMBAS A LATERAIS (GUIAS VERTICAIS). PORTAS FRONTAIS (PODERÁ SER) PERFURADAS OU COM VISOR EM ACRÍLICO FUMÊ. PORTAS LATERAIS E TRASEIRA (PODERÃO SER PERFURADAS OU COM ALETAS DE VENTILAÇÃO). LONGARINAS CONFECCIONADAS EM AÇO SAE 1020 DE 1,5 A 2,0MM DE ESPESSURA. TETO PREPARADO PARA RECEBIMENTO DO KIT DE VENTILAÇÃO COM 02 / 04 /06 OU 08 VENTILADORES. 04 PÉS NIVELADORES OU A OPÇÃO DE KIT RODÍZIO.	Unidade	2,0000
51	RB 20-11 4 PORTAS VIHS-2HNDLS GIGA BIT	Unidade	2,0000
52	RB 750 4 PORTAS	Unidade	2,0000
53	RÉGUAS PADRÃO UNIVERSAL 19 PARA RACK SERVIDOR COM 09 TOMADAS 10 AP FEITA EM MATERIAL DE AÇO COM VISOR DE TENSÃO EM LUZ VERMELHA	Unidade	10,0000
54	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR TOMATE MPR-2002 COM REGULAGEM VERTICAL HORIZONTAL E GIRO DE -360 GRAUS COM REGULAGEM, FEITA ATRAVÉS DE ROSQUEAMENTO E APERTO COM BORBOLETAS	Unidade	4,0000
55	Suporte para caixa acústica torre tripé de estágio único pretoDescrição: Suporte torre tripé para caixa acústica de estágio único. Alcance máximo de 1,70m de altura. Pintura eletrostática.	Unidade	2,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

Detalhamento dos Itens

Nº Processo: 32 - 20 / 2019 **Modalidade:** Pregão Presencial **Tipo Licitação:** Menor Preço **Data:** 27/06/2019

Balizamento: Por Item **Comissão:** **Data Entrega:** 18/07/2019 **Data Abertura:** 18/07/2019

Item	Material/Serviço	Unidade	Qtde
	Capacidade de até 70kg.		
56	Suporte Parede Articulado p/ TV LED, LCD, Plasma, 3D e Smart TV 10" a 55" SBPR 130 - Preto	UNID	4,0000
57	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000(NÃO GERENCIÁVEL) GIGA BIT (OBS DEVERÁ SER PADRÃO PARA SER ADAPTADA EM RACK DE PAREDE UNIVERSAL)	Unidade	4,0000
58	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000(NÃO GERENCIÁVEL) GIGA BIT (OBS DEVERÁ SER PADRÃO PARA SER ADAPTADA EM RACK DE PAREDE UNIVERSAL)	Unidade	6,0000
59	SWITCH 5 PORTAS DEÓTIMA QUALIDADE COM TECNOLOGIA 10/100/1000 GIGA BIT IGUAL OU SUPERIOR A TL SG105E (NÃO SERÁ ACEITO SWICTHDE MATERIAL PLÁSTICO E DE BAIXA QUALIDADE ONDE SÓ O CALOR PRODUZIDO PELA MESMA JA FAZ ELA ENTRAR EM LOOP).	Unidade	6,0000
60	TALABARTE• MOSQUETÕES FORJADOS EM AÇO • CONFECCIONADO EM POLIÉSTER • FERRAGENS BICROMATIZADAS (PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA CORROSÃO) • UTILIZADO PARA RETENÇÃO DE QUEDAS COM ABSORÇÃO DE IMPACTOS, DESLOCAMENTO EM ALTURA • MOSQUETÕES COM 2 TRAVAS DUPLA ABERTURA DE 55 MM • MOSQUETÃO COM CAPACIDADE DE ABERTURA DE 15 MM • MODELO EM "Y" COM 3 MOSQUETÕES • DUPLO COM ABSORVEDOR DE ENERGIA • USO INDIVIDUAL • COMPRIMENTO 1330 MM	Unidade	2,0000
61	TECLADOS K120 TECLAS DE PERFIL PLANO E SILENCIOSAS CONEXÃO UBS PADRÃO ABNT2 VERSÃO PORTUGUÊS, RESISTENTE A DERRAMAMENTOS, TECLAS DURÁVEIS QUE RESISTEM A ATE 10 MILHÕES DE PRESSIONAMENTOS, SUPORTES INCLINÁVEIS, FORTES CARACTERES NÍTIDAS E BRILHANTES.	Unidade	30,0000
62	TRANSFORMADOR CONVERSOR DE ENERGIA 10000VA 127 220 220 127ENTRADA 110V PARA SAIDA 220V OU ENTRADA 220V PARA SAIDA 110V - 60HZ FIO DE ALUMÍNIO ÓTIMO FUNCIONAMENTO COM MELHOR CUSTO BENEFICIO CONEXÕES: CONECTOR SINDAL 3 VIAS - TRANSFORMA 110V EM 220V - TRANSFORMA 220V EM 110 •MODELO10000VA •TENSÕES DE ENTRADA127 V/ 220 V •TENSÕES DE SAÍDA127 V / 220 V	Unidade	1,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

Detalhamento dos Itens

Nº Processo: 32 - 20 / 2019 **Modalidade:** Pregão Presencial **Tipo Licitação:** Menor Preço **Data:** 27/06/2019

Balizamento: Por Item **Comissão:** **Data Entrega:** 18/07/2019 **Data Abertura:** 18/07/2019

Item	Material/Serviço	Unidade	Qtde
	•POTÊNCIA MÁXIMA SUPORTADA7 W •FREQUÊNCIA60 HZ •COMPRIMENTO20 CM •LARGURA15 CM •ALTURA18 CM		
63	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM BIVOLT Especificações Ventilador de parede 60cm 3 hélices Vazão de ar 1,14m3/s Controle de velocidade: Dimmer Grade aramadacom pintura eletrostática a pó Possui protetor térmico Certificado pelo INMETRO Potência 200W Rotação Máxima 1700 rpm Tensão Bivolt	UN	24,0000
64	VENTILADOR DE TETO COMERCIAL COM 03 PAS EM AÇO 127VCOM PINTURA ELETROSTATICA, POTENCIA 130W	UN	20,0000